



## GOKART DZIECIĘCY A-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI

IMPORTER

F.H LEAN

ul. Oświatowa 44

42-400 Zawiercie

POLSKA

tel. [+48] 884-877-700

[www.lean toys.pl](http://www.lean toys.pl)



**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA  
ZAPOZNAJ SIĘ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ**

Zgodność z normami:

EN71-1:2014+A1:2018 Norma Bezpieczeństwa Zabawek

EN71-2:2011+A1:2014 Norma Bezpieczeństwa Zabawek - Palność

EN71-3:2013+A3:2018 Norma Bezpieczeństwa Zabawek - Migracja określonych pierwiastków

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem importera.



1. Rama pojazdu



2. Przednia maska pojazdu



3. Siedzisko



4. Kierownica



5. Drążek sterowniczy



6. Zestaw podkładek i śrubek

7. Nałóż zaślepkę kierownicy na odpowiedni otwór znajdujący się na środku kierownicy.



8. Przymocuj siedzisko do ramy pojazdu używając śrub 5\*45 mm.



## Instrukcja złożenia:

1. Przymocuj wspornik do ramy pojazdu w sposób przedstawiony na zdjęciu. Do przykręcenia użyj śrub 5\*50mm, tam gdzie to niezbędne użyj podkładek.



2. Nałóż przednią maskę na zamontowaną ramę i przód pojazdu.



3. Użyj śrub 4\*10 mm w celu przykręcenia maski do ramy pojazdu.



4. Umieść po jednej kwadratowej podkładce na obu stronach kierownicy w sposób przedstawiony na zdjęciu.



5. Przetnij drążek sterowniczy przez otwór znajdujący się w przedniej osi oraz przez otwór umiejscowiony w ramie pojazdu.



6. Nałóż kierownicę na końcówkę drążka sterowniczego i dokręć ją za pomocą podkładki i śruby.



7. Zaślepka na kierownicę



8. Wspornik kierowniczy

### **UWAGI I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE:**

Ze względu na niewielkie elementy pojazd przeznaczony jest dla dzieci powyżej 5 roku życia.

Maksymalny udźwig pojazdu to 50 kilogramów.

Pojazd musi być używany pod nadzorem osób dorosłych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy poinstruować dziecko na temat sposobu działania hamulców.

Pojazd musi być złożony przez osobę dorosłą, a także sprawdzony przez dorosłego przed każdym rozpoczęciem użytkowania.

Należy upewnić się, że śruby i nakrętki są odpowiednio dokręcone.

Łańcuch należy często smarować.

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że opony są napompowane - nie używaj kompresora (maksymalnie 30 PSI).

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź działanie hamulców.

Nie przechowuj pojazdu w miejscu wystawionym na długotrwałe działanie promieni słonecznych.