


AUTO NA AKUMULATOR MERCEDES BBH-011



LEAN CARS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU


Pojazd przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Maksymalne obciążenie pojazdu to 25 kg.

Pojazd przeznaczony do użytku prywatnego.

Przed pierwszym użyciem ładuj pojazd przez 8-12 godzin,
lecz nie więcej niż 20 godzin.

Nr	Nazwa	Wygląd	Szt.	Nr	Nazwa	Wygląd	Szt.
1	Korpus pojazdu		1	2	Szyba		1
3	Fotel		1	4	Silnik		2
5	Koło		4	6	Spoiler		1
7	Kierownica		1	8	Lusterka boczne		1
9	Podkładka M10		6	10	Pilot		1
11	Nakrętka M8		4	12	Śrubka i nakrętka		1
13	Kotopak		4	14	Ładowarka		1
15	Śrubka M4x12		6	16	Kotopak		4
17	Instrukcja		1	18	Klucz		2
19	Kabel MP3		1	20	Tylne kółka		2



1. Korpus pojazdu
2. Szyba
3. Fotel
4. Silnik
5. Koło
6. Spoiler
7. Kierownica
8. Lusterka boczne
9. Podkładka M10
11. Nakrętka M8
12. Śrubka i nakrętka
13. Kółpak

Potrzebne narzędzia




Śrubokręt
(brak w zestawie)



Kombinerki
(brak w zestawie)




Młotek
(brak w zestawie)




Klucz
(w zestawie)




1. Montaż tylnych kótek:
Obróć korpus pojazdu do góry dnem. Odkręć śrubki przykręcone do pojazdu. Przyłóż tylne kółka do odpowiedniego miejsca, przykręć je za pomocą usuniętych śrubek.







2. Montaż tylnych kół:
Natóż silnik na tylną oś. Natóż koło na tylną oś. Natóż podkładkę M10 na tylną oś. Nakręć nakrętkę M8 na końcówkę osi. Krok powtórz dla drugiej strony pojazdu.



3. Montaż przednich kół:
Natóż podkładkę M10 na przednią oś. Natóż koło na przednią oś. Natóż na przednią oś kolejną podkładkę M10. Nakręć nakrętkę M8 na końcówkę osi. Krok powtórz dla drugiej strony pojazdu.



4. Podłączanie zasilania:
Zepnij ze sobą przewody znajdujące się pod siedzeniem w sposób przedstawiony na rysunku.

	<p>5. Montaż spoileru: Postaw pojazd na kołach. Usuń śrubki przykręcone do pojazdu. Natóż spoiler na odpowiednie miejsce. Przykręć go za pomocą odkręconych śrubek.</p>
	<p>6. Montaż fotela: Natóż fotel na miejsce, wpinając zatrzask w odpowiednie miejsce w korpusie pojazdu.</p>
 <p>WWW.LEANTOYS.PL</p>	<p>7. Montaż fotela: Przykręć fotel za pomocą dwóch śrubek M4x12.</p>
	<p>8. Montaż przedniej szyby: Wepnij szybę w odpowiednie miejsce w przedniej części pojazdu.</p>




9. Montaż kierownicy:
Zepnij ze sobą przewód z kierownicy i przewód wystający z korpusu pojazdu. Nałóż kierownicę na drążek sterowniczy. Przymocuj kierownicę za pomocą śrubki i nakrętki.



10. Montaż lusterek bocznych:
Wepnij lusterka boczne w odpowiednie miejsca po bokach pojazdu.

LEAN CARS


WWW.LEANTOYS.PL




Włóż dwie baterie AAA


Parowanie pilota:

1. Włóż baterię do pilota.
2. Wyłącz zasilanie pojazdu.
3. Przytrzymaj przyciski do przodu i do tyłu. Kiedy znacznik prędkości zamigocze, puść przyciski.



1. Włącznik - za jego pomocą uruchamia się pojazd.
2. Przełącznik przód/tył:
 - Górna pozycja odpowiada za ruch do przodu.
 - Środkowa pozycja to postój.
 - Dolna pozycja odpowiada za bieg wsteczny.
3. Gniazdo ładowania znajduje się pod fotelem.





1. Wejście na dysk USB, pendrive lub pamięć flash.
2. Wejście TF - wejście na kartę pamięci.
3. Wejście AUX - wejście na kabel mini jack.
4. Poprzedni utwór/zmniejszenie głośności: naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniej piosenki, przytrzymanie przycisza odtwarzaną muzykę.
5. Pauza - zatrzymuje i uruchamia muzykę.
6. Kolejny utwór/zwiększenie głośności: naciśnięcie przycisku powoduje wybranie kolejnej piosenki, przytrzymanie zwiększa głośność odtwarzanej muzyki.
7. Zmiana trybu - pozwala na przełączanie między źródłami odtwarzanej muzyki (USB, TF, AUX).
8. Wyświetlacz - wskazuje poziom naładowania.

Klakson




Przycisk muzyczny

Uwagi na temat użytkowania:

1. Podczas użytkowania niezbędna jest opieka osoby dorosłej.
2. Podczas użytkowania należy korzystać z kasku.
3. Nie należy używać pojazdu na czynnej drodze.
4. Nie należy używać pojazdu na śliskiej powierzchni.
5. Pojazd powinien być używany na gładkiej powierzchni.
6. Nie używaj pojazdu na zewnątrz podczas deszczu.
7. Upewnij się, że pojazd się zatrzymał przed zmianą kierunku poruszania się.
8. Nie pozwalaj dziecku na zabawę ładowarką lub akumulatorem!
9. Pojazd należy czyścić wyłącznie suchym materiałem.
10. Przestrzegaj limitów wagi oraz wieku użytkownika.
11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji części pojazdu.
12. Przed użytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki sposób działa pojazd.
13. Podczas przerwy w użytkowaniu pojazdu zmień pozycję włącznika na OFF.
14. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że fotel jest odpowiednio założony i przykręcony.
15. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elektroniki.
16. Ładowanie powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osobę dorosłą.
17. Przed jazdą upewnij się, że pojazd jest sprawny.

Uwagi na temat ładowania pojazdu:

- Przed pierwszym użyciem ładuj pojazd do pełna.
- Pojazd należy ładować przez 8-12 godzin, nie należy przekraczać maksymalnego czasu ładowania.
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii
- Wkładając baterie należy zwrócić uwagę na ich biegunowość - plus do plusa, minus do minusa.
- Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą przewodów.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki dołączonych do zestawu.
- Nie należy modyfikować elektronicznych elementów zestawu - grozi pożarem!
- Nie można dopuścić do kontaktu elektronicznych elementów zestawu z wodą i innymi płynami.
- Nie można ładować pojazdu w pobliżu źródła ciepła oraz materiałów łatwopalnych.
- Nie można unosić akumulatora trzymając za przewody!
- Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!
- Nie rozmontowuj ładowarki, grozi porażeniem!
- Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub obrażeniami części ciała, na którą spadnie.
- Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i ładowarka są sprawne. NIE ŁADUJ urządzenia, jeśli elektroniczne części pojazdu są uszkodzone!





IMPORTER

F.H. LEAN

ul. Oświatowa 44
42-400 Zawiercie

POLSKA

WWW.LEANTOYS.PL

tel. [+48] 884-877-700

www.lean toys.pl

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem
importera.

