

# AUTO NA AKUMULATOR JC666



## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

**UWAGA!** Pojazd musi być złożony przez osobę dorosłą!

Nie należy używać pojazdu w ruchu ulicznym!

## Specyfikacja pojazdu:

Akumulator	12V7Ah / 12V7Ah*2
Odpowiedni wiek	37-95 miesięcy
Maksymalna waga	35 kg
Wymiary pojazdu	123*88*80 cm
Prędkość	3-5 km/h
Czas ładowania	8-10 godzin
Ładowarka	DC1000mA



## Lista elementów:

 <p>A Korpus Pojazdu</p>	 <p>B Przednia Oś</p>	 <p>C Tylna Oś</p>	 <p>D Silniki</p>
 <p>E Przedni zderzak</p>	 <p>F Przednie koła</p>	 <p>G Tylne koła</p>	 <p>H Przednia szyba</p>
 <p>I Lusterka boczne</p>	 <p>J Błotnik</p>	 <p>K Wsporniki</p>	 <p>L Pałąk ze światłami</p>
 <p>M Fotel</p>	 <p>N Stelaze</p>	 <p>O Kotpak</p>	 <p>P Kierownica</p>
 <p>Q Pilot</p>	 <p>R Ładowarka</p>	 <p>S Duża podkładka</p>	 <p>T Mała podkładka</p>
 <p>U Nakrętka</p>	 <p>V Śrubka M4*10</p>	 <p>W Śrubka M4*16</p>	 <p>X Zapinka</p>

## Montaż pojazdu:



Obróć pojazd do góry dnem. Przelóż otwór w przedniej osi przez drążek kierowniczy. Przykręć oś do korpusu za pomocą 8 śrubek M4\*16. Zamocuj oś na drążku za pomocą podkładki i zapinki.



Usuń śrubki ze stelażu tylnej osi. Natóż stelaż na końcówki amortyzatorów i ponownie przykręć śrubki.



Natóż silniki na końcówki tylnej osi. Natóż na tylną oś koła, zamocuj je podkładkami, nakrętkami oraz kołpakami.



Natóż wsporniki i błotniki na odpowiednie miejsce na spodzie pojazdu. Przykręć je za pomocą śrubek w sposób przedstawiony na grafice.



Natóż na końcówki przedniej osi podkładki oraz przednie koła. Zamocuj koła za pomocą podkładek, nakrętek oraz kołpaków.



Natóż kierownicę na drążek kierowniczy. Przykręć kierownicę za pomocą śrubki.



Wepnij przednią szybę oraz boczne lusterka w odpowiednie miejsca w górnej części pojazdu.



Zepnij ze sobą przewody z pałąka oraz z jednego ze stelaży. Umieść końcówki pałąka w odpowiednich otworach w bocznych stelażach.



Połącz ze sobą przewody znajdujące się pod fotelem. Następnie podnieś maskę pojazdu i podłącz czerwony przewód do czerwonego portu akumulatora.




Przykręć fotel za pomocą dwóch śrubek M4x10.




Wepnij przedni zderzak w odpowiednie miejsce z przodu pojazdu.

## Funkcjonalność panelu:




Wersja 12V




Wersja 24V

1. Uruchamianie świateł.
2. Wybór źródła.
3. Wybór prędkości szybko/wolno.
4. Bieg do przodu.
5. Bieg wsteczny.
6. Przycisk MP4.
7. Poprzedni utwór / zmniejszenie głośności.
8. Następny utwór / zwiększenie głośności.
9. Uruchamianie/zatrzymanie muzyki.
10. Przycisk zasilania.



1. Gniazdo ładowania znajduje się na desce rozdzielczej.
2. Wepnij końcówkę ładowarki do gniazda.
3. Wepnij wtyczkę do gniazdka w ścianie. Ładowanie rozpoczęte.

## Funkcjonalność pilota:



- Do przodu - naciśnięcie uruchamia napęd.
- Do tyłu - naciśnięcie uruchamia bieg wsteczny.
- Wybór prędkości - pozwala na przelączenie pomiędzy 3 prędkościami.
- Dioda - sygnalizuje połączenie z pojazdem.
- Stop - naciśnięcie uruchamia hamulec.
- W lewo - uruchamia skręcanie w lewo.
- W prawo - uruchamia skręcanie w prawo.

## Parowanie pilota:

1. Przytrzymaj przyciski do przodu i do tyłu przez 3 sekundy - dioda zamigocze.
2. Uruchom zasilanie pojazdu - dioda się zaświeci.
3. Parowanie zakończone.

## Uwagi na temat użytkowania:

1. Podczas użytkowania niezbędna jest opieka osoby dorosłej.
2. Podczas użytkowania należy korzystać z kasku.
3. Nie należy używać pojazdu na czynnej drodze.
4. Nie należy używać pojazdu na śliskiej powierzchni.
5. Pojazd powinien być używany na gładkiej powierzchni.
6. Nie używaj pojazdu na zewnątrz podczas deszczu.
7. Upewnij się, że pojazd się zatrzymał przed zmianą kierunku poruszania się.
8. Nie pozwalaj dziecku na zabawę ładowarką lub akumulatorem!
9. Pojazd należy czyścić wyłącznie suchym materiałem.
10. Przestrzegaj limitów wagi oraz wieku użytkownika.
11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji części pojazdu.
12. Przed użytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki sposób działa pojazd.
13. Podczas przerwy w użytkowaniu pojazdu zmień pozycję włącznika na OFF.
14. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że fotel jest odpowiednio założony i przykręcony.
15. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elektroniki.
16. Ładowanie powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osobę dorosłą.
17. Przed jazdą upewnij się, że pojazd jest sprawny.



## Uwagi na temat ładowania pojazdu:

- Przed pierwszym użyciem ładuj pojazd do pełna.
- Pojazd należy ładować przez 8-12 godzin, nie należy przekraczać maksymalnego czasu ładowania.
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii
- Wkładając baterie należy zwrócić uwagę na ich biegunowość - plus do plusa, minus do minusa.
- Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą przewodów.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki dołączonych do zestawu.
- Nie należy modyfikować elektronicznych elementów zestawu - grozi pożarem!
- Nie można dopuścić do kontaktu elektronicznych elementów zestawu z wodą i innymi płynami.
- Nie można ładować pojazdu w pobliżu źródła ciepła oraz materiałów łatwopalnych.
- Nie można unosić akumulatora trzymając za przewody!
- Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!
- Nie rozmontowuj ładowarki, grozi porażeniem!
- Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub obrażeniami części ciała, na którą spadnie.
- Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i ładowarka są sprawne. **NIE ŁADUJ** urządzenia, jeśli elektroniczne części pojazdu są uszkodzone!



IMPORTER

F.H. LEAN

ul. Oświatowa 44  
42-400 Zawiercie

POLSKA

[WWW.LEANTOYS.PL](http://WWW.LEANTOYS.PL)

tel. [+48] 884-877-700

[www.leantoys.pl](http://www.leantoys.pl)

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem  
importera.

